

MELIBIOTECH

L'expert du miel médical





Revamil® Miel médical



Leader de la cicatrisation par le miel
en milieu hospitalier



Dispositifs médicaux type IIb

Revamil®

Soins des plaies



Revamil® Miel médical pour le soin des plaies

Un miel de qualité pharmaceutique pour l'usage médical

Le miel médical Revamil® garantit aux praticiens :



- une activité anti-inflammatoire et une activité antibactérienne constantes.



- une totale innocuité : absence de pesticides, de métaux lourds, de contaminations bactériennes, de levures et de spores botuliques.



- une stabilité garantie : 3 ans de conservation - 3 mois après ouverture
- des contrôles physicochimiques et microbiologiques sur chaque lot fabriqué.



- une stérilisation aux rayons Gamma pour assurer une charge bactérienne inférieure à 30 UFC

Revamil®



Soins des plaies



3 produits

Revamil® Miel médical



Baume



Peau abîmée



Dermatite atopique



Cicatrice



Plaies infectées



Brûlures



Tulle



Miel 100 %



T1
Ulcère du pied du diabétique



T2



T3

Revamil®



Revamil[®] baume



Dispositif médical de type IIa

Cérat réparateur au miel médical



Revamil® baume 25 % miel médical +

Les propriétés du miel médical associées à celles de la cire d'abeille.



Miel médical



Cire d'abeille


Propriétés

- Anti-inflammatoire




Mesuré par bioluminescence sur leucocytes humains

- Antibactérien large spectre



Challenge test sur staphylococcus aureus et pseudomonas aeruginosa

- Cicatrisant



La libération progressive d' H_2O_2 pendant 48 heures, stimule l'activité fibroblastique accélérant le processus de granulation

Propriétés

- Dermoprotecteur Emollient



Cerat dermoprotecteur, émollent, anti-inflammatoire, antibactérien, cicatrisant



Apaise Protège Cicatrise

10 % cire d'abeille + qs huile d'arachide purifiée - eau

Peaux avec lésions inflammatoires



- Erythèmes
- Prurits - Eczémas (des paupières)
- Dermatitis atopiques - Psoriasis⁽¹⁾
- Kératoses enflammées des plaies chroniques

⁽¹⁾Permet
la réduction
ou la suppression des
dermocorticoïdes*

Peaux abîmées fragilisées



- Abîmées, déchirées, à risques infectieux
- Dermabrasions - Irritations
- Brûlures 1^{er} degré et radioinduites
- Plaies aiguës superficielles

Peaux avec infections bactériennes



- Infections staphylocociques
- Plaies superficielles infectées
- Acnée - Varicelle - Impétigo
- Infections pilaires

Peaux avec cicatrices



- Soins des plaies en cours de cicatrisation**
- Soins des cicatrices anormales (cheloïdes-hypertrophiques)
- Réduction et embellissement des cicatrices
- Crevasses et gerçures du sein



Sans conservateur
Sans parfum

Convient aux nourrissons et aux jeunes enfants

Propriété galénique

- Baume onctueux filmogène légèrement gras

Mode d'emploi

- Lavage de la plaie à l'eau et au savon doux ou sérum physiologique
- Appliquer et faire pénétrer une fine couche de baume sur la surface concernée et la couvrir éventuellement d'une compresse de gaze si besoin
- Appliquer 2 à 3 fois par jour jusqu'à ce que la peau soit entièrement devenue saine ou jusqu'à l'atténuation de la cicatrice


Présentation

- Dispositif médical de type IIa
- Tube 15 g - Prix public 9,50 € environ - Non remboursé Sécurité Sociale

Références études cliniques

*Etude clinique de référence pour la conception du produit Revamil baume, a mis en évidence la remarquable efficacité d'un mélange miel + cire + huile d'olive dans le traitement de la dermatite atopique et le psoriasis. **Atopic dermatitis or psoriasis: partially controlled, single-blinded study. *Complementary Therapies in Medicine*, 2003, vol. 11, n° 4, p. 226-234. Noori S. Al-Waali Dubai UAE**

****Etude clinique observationnelle Docteur Lechaux, chirurgien, CH Yves Le Foll, 22000 Saint-Brieuc, Soins postopératoires de cicatrisation d'abdominoplasties.**



MELIBIOTECH
Le miel médical



Pour la mise en avant
à l'officine

Revamil® baume



Soins des peaux abîmées ou irritées
Convient aux nourrissons et aux jeunes enfants

Revamil® baume
réparateur, apaisant, cicatrisant

Permet la réduction ou la suppression des dermatocoides

Peaux avec lésions inflammatoires

- Erythèmes
- Prurits - Eczémas
- Dermatitis atopiques - Psoriasis**
- Kératoses inflammées des plaies chroniques

Peaux abîmées fragilisées

- Abîmées, déchirées, à risques infectieux
- Dermabrasions - Irritations
- Brûlures 1^{er} degré et radioinduites

Peaux avec Infections bactériennes

- Plaies superficielles infectées
- Acnée - Varicelle - Impétigo
- Infections plaies

Peaux avec cicatrices

- Soins des plaies en cours de cicatrisation**
- Réduction et embellissement des cicatrices
- Crevasses et gerçures

Mode d'emploi

- Appliquer et faire pénétrer une fine couche de baume sur la surface concernée et la couvrir éventuellement d'une compresse de gaze si besoin
- Appliquer 2 à 3 fois par jour jusqu'à guérison ou jusqu'à l'atténuation de la cicatrice

Verso : aide aux conseils

Revamil®

Soins des plaies



40 à 50 % des patients porteurs de psoriasis ou de dermatite atopique recherchent des solutions naturelles à leur traitement

Revamil® baume



Efficacité garantie

permet la réduction ou la suppression des dermocorticoïdes




Produit naturel

Pour améliorer la qualité de vie des patients porteurs de psoriasis ou d'eczémas chroniques



Grande sécurité pour votre conseil

- *Aucune contre-indication*
- *Convient aux nourrissons et jeunes enfants*
- *Applicable sur toutes les muqueuses (crevasses du sein, eczémas des paupières)*



NOUVEAU

**Plaies aiguës
Brûlures**

Revamil® tulle au miel médical

Pour une cicatrisation rapide




**Boîte de 5 pansements stériles
unitaires 5 x 5 cm**



Évite la chronicisation des plaies
et la formation des cicatrices anormales

Revamil® tulle au miel médical



- 1 Accélère la cicatrisation**
Stimule les fibroblastes
- 2 Apaise la douleur**
(anti-inflammatoire et anti-nociceptive)
- 3 Protège contre les risques d'infections**
(anti-bactérien)
- 4 N'adhère pas à la plaie**
(mailles serrées)

- Comresse en polyacétate de cellulose (*absorbant*)
- Mailles serrées imprégnées de miel médical cicatrisant
- Stérile

Une efficacité démontrée dans les soins des brûlures et des greffes

Pour quelles indications

Comment l'utiliser ?

Plaies ouvertes



Coupures,
dermabrasions



1. Nettoyer la plaie à l'eau et du savon au sérum physiologique si besoin.

Plaies chirurgicales



Sutures,
greffes



2. Appliquer la compresse directement sur la zone concernée.

Recouvrir d'une compresse de gaze ou non tissée.

Brûlures superficielles



du 1^{er} degré
Coups de soleil



3. Maintenir la compresse par une bande, un filet ou un jersey tubulure

Brûlures du 2nd degré*



(présence de cloques)



4. Retirer la compresse et la remplacer tous les deux jours pendant 6 à 8 jours.


*Référéncé CHU service
des grands brûlés CHU Nantes



Panser autrement...

Revamil® tulle au miel médical


Marché des pansements grand publics





Pour faire connaître à vos patients
des produits de soin naturel

Revamil® tulle au miel médical





Revamil® miel médical

Pour relancer la cicatrisation des plaies chroniques



Ulcères

Pieds du diabétique

Escarres

Kystes sacrococcygiens





Pour le soin des plaies en retard de cicatrisation

Le miel médical crée les conditions nécessaires au lit de la plaie
pour relancer le processus de cicatrisation

Ⓣ

1. Effectue la déterision


Débridement autolytique de la plaie
Les liquides des tissus migrent
vers le miel de Revamil®



Ⓛ

2. Réduit l'état inflammatoire et infectieux


pH acide + H₂O₂ + β défensines
+ flavonoïdes + MGO
maîtrisent l'infection et l'inflammation



Ⓜ

3. Favorise un environnement humide à pH acide


Libération lente et progressive d'eau oxygénée
pendant 48 heures et établissement d'un pH acide



ⓔ

4. Relance l'épidermisation

H₂O + C₆H₈O₆ = H₂O₂ + acide gluconique



« TIME » conditions nécessaires pour relancer le processus de cicatrisation des plaies chroniques (EWMA)
Recommandations européennes Wound management association (EWMA)

Revamil®

Soins des plaies



prend en charge la plaie
à chaque étape de la
cicatrisation

Protocole de soins pour plaies chroniques Ulcères - Escarres - Pied du diabétique



Phase 1

Nettoyer la plaie avec de l'eau du robinet ou du sérum physiologique et au savon doux.



Phase 2

Appliquer 2 à 3 millimètres d'épaisseur de miel dans le lit jusqu'aux berges de la plaie



Phase 3

- Plaie non exsudative : Appliquer une compresse de gaze ou de non tissé
- Plaie exsudative : Appliquer une compresse à base d'alginate
- Maintenir les compresses avec une bande ou filet extensible (pas de pansement occlusif)



Phase 4

- Terminer le soin par un bandage de contention
- Soins à renouveler tous les jours pendant la phase de déterision (environ 3 à 4 semaines), puis tous les 2 jours jusqu'à début de cicatrisation et ensuite appliquer le baume Revamil tous les jours jusqu'à cicatrisation définitive

• Le miel Revamil peut être appliqué chez les patients souffrant de diabète.

Contre-indication :

Ne convient pas aux plaies d'origine artérielle, très fortes douleurs ressenties par le patient.


Effets secondaires et précautions d'emploi :

- Dans certains cas l'application sur la plaie peut provoquer une irritation, une sensation de picotements ou de brûlures, **dans ce cas bien humidifier la plaie.**
- En cas d'hyper bourgeonnement, cesser le miel et **appliquer une crème corticoïde** pendant 6 à 7 jours pour assurer la fermeture de la plaie.
- L'utilisation des produits Revamil® est déconseillée chez les personnes allergiques ou hypersensibles au miel.



**Fait progresser la
qualité des soins des
plaies chroniques**

Intérêt du miel médical dans la cicatrisation des plaies chroniques





**Les plaies croissent
avec l'augmentation
de la durée de la vie**

600 000 plaies chroniques par an

- 450 000 ulcères veineux de jambes
- 60 000 escarres
- 100 000 pieds du diabétique
- 15 000 kystes sacro coccygien





MELIBIOTECH

L'expert du miel médical

TARIF PHARMACIENS (TVA 20 %)

Gamme Revamil.

APPLICABLE AU 1^{ER} FÉVRIER 2020

Code EAN	Type	Taille	Dénomination	Unité vente	Prix H.T.
8717438011011	Pansements au miel médical	5x5 cm	Revamil® Tulle ⁽¹⁾	Boîte de 5 u.	12,50 €
8717438011080		8x8 cm	Revamil® Tulle ⁽¹⁾	Boîte de 5 u.	22,25 €
8717438010397		10x20 cm	Revamil® Wound dressing ⁽¹⁾	Boîte de 5 u.	60,23 €
8717438010007	Miel médical pur	Tube 18g	Revamil® tube 18g	Etui 18 g	8,08 €
8717438010243	Baume au miel médical (25%)	Tube 15g	Revamil® baume 15g	Etui 15g	5,60 €

⁽¹⁾ Conditionnement unitaire en blister stérile pelable



Consultez-nous pour notre barème des remises.

Service des commandes : par mail "ad.ventes@melibiotech.fr"
Tél. 02 96 69 25 00 Fax 02 96 69 25 77

Conditions générales de vente :

Possibilité de commander par ligne de 6 unités. Franco de port à partir de 100 € H.T.

Sauf erreur à la livraison, nos produits ne peuvent être repris ni échangés. Toute réclamation, passée un délai de 8 jours ouvrables, ne pourra être admise. Nous conservons l'entière propriété de nos marchandises jusqu'au règlement intégral et effective de la facture. Tout litige ou contestation relèvera de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc.